

Skráning og aðgerðaáætlun

Skráning er yfirfærð í rétttri röð af Vinnuumhverfissvísi fyrir skrifstofur.

1/4

Skref 2-5 í sex skrefa aðferð

= Framkvæmdahluti áhættumats

Dags: 20-25 apríl 2007 Unnið af: **ÖT/ÖV Jón Jónsson og Guðrún Jónsd. Deild/viðfangsefni: Skrifstofur Annað: Yfirfært úr Vinnuumhverfissvísi fyrir skrifstofur

Hætta, færð af vinnuumhverfissvísi (gátlista) 2	Möguleg áhrif á heilsu 3a	Hverjir eru í áhættu 3b	Flokkun áhættu L,M,H* 4	Hvað er gert núna til að draga úr áhættunni? 5a	Aðgerðir/ úrbætur 5b	Áætlaður Kostnaður 5c	Áætluð verklok, ábyrgðaraðili og staðfest verklok 5d
Vinnuverndarstarfi ábótavant	Almenn áhrif á heilsu	Starfsfólk	M	Tilviljunarkennt öryggis og heilbrigðisstarf	Koma á vinnuverndarstarfi.Senda fólk á námskeið.Klára áhættumat. Skoða ráðgjafamöguleika	100.000-200.000 kr	Áætluð verklok: 1.ágúst 2007 Ábyrgðaraðili: Guðrún Jónsdóttir Staðfest verklok: MUNA AÐ SKRÁ
Skráning slysa og "næstum-slysa" ábótavant	Almenn áhrif á heilsu. Slys gætu endurtekið sig	Starfsfólk	M	Ekkert	Hafa eyðublað í áhættumatsmöppu sem hægt er að skrá í slys og næstum slys	1.000 kr	Áætluð verklok: 30. júní 2007 Ábyrgðaraðili: Guðrún Jónsdóttir Staðfest verklok:
Engin nýliðafræðsla um vinnuvernd	Almenn áhrif á heilsu	Nýliðar og annað starfsfólk	M	Ekkert	Fræðsla um vinnuverndarmál fyrir nýliða		Áætluð verklok: Ábyrgðaraðili: Sólveig Gunnarsdóttir Staðfest verklok: Alltaf í gangi
AÐSTÆÐUR: Þunguð kona við starfsstöð 1	Almenn áhrif á heilsu	Viðkomandi starfsmaður	H	Starfsmanni meðal annars hjálpað við þungan burð	Kynna starfsmanni og starfsfólki leiðbeiningar og reglur R-931/2000. Áhættumeta starf. T.d. færa starfsmann til		Áætluð verklok: 15. maí 2007 Ábyrgðaraðili: Jón Jónsson Staðfest verklok:
Yfirborð gólfs er mjög slitið á skrifstofu 3 (dæld í gólfi)	Fallhætta, og álag á stoðkerfi	Starfsfólk og ræstitæknar	H	Ekkert, fólk tekur krók framhjá sliti	Nýtt gólfefni	100.000-200.000 kr	Áætluð verklok: 30. maí 2007 Ábyrgðaraðili: Jón Sigurðsson Staðfest verklok:

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun

*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is, undir áhættumat)

**ÖT/ÖV = öryggisráðgjafi / öryggisvörður

Kostnaður er gróflga áætlaður og stundum sleppt

Hætta, færð af vinnuumhverfisvísi (gátlista) 2	Möguleg áhrif á heilsu 3a	Hverjir eru í áhættu 3b	Flokkun áhættu L,M,H* 4	Hvað er gert núna til að draga úr áhættunni? 5a	Aðgerðir/ úrbætur 5b	Áætlaður Kostnaður 5c	Áætluð verklok, ábyrgðaraðili og staðfest verklok 5d
Yfirborð gólfs er slitid á skrifstofu 6	Álag á stoðkerfi	Starfsfólk og ræstitækna	L	Ekkert	Nýtt gólfefni	100.000-200.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. júní 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Jón Sigurðsson <i>Staðfest verklok:</i>
Hiti og ryk í og frá rými 5. Ljósritunar- og prentara-herbergi	Höfuðverkur Þurrkur í öndunarfarum og augum. Erting í slímhimnum	Starfsfólk	L	Ekkert	Setja opnanlega glugga á herbergið eða útbúa sog fyrir loftskipti	50.000-150.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. júní 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Jón Jónsson <i>Staðfest verklok:</i>
Herbergi 1,2,4 og 6 snúa suður og þar er mikil hitamyndun	Óþægindi, Höfuðverkur Þurrkur og erting í slímhimnum o.fl.	Starfsfólk á viðkomandi starfsstöðvum	M	Gluggatjöld dregin fyrir og gluggar opnaðir	Setja sólarfilmur á gluggana	50.000-100.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30 maí 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Guðrún Jónsdóttir <i>Staðfest verklok:</i>
Vantar öryggisblöð yfir hættumerkt efni og læsanlega hirslu fyrir þau.	T.d. eituráhrif, bruni og húðerting	Starfsfólk og ræstitækna	M	Hættumerkt efni geymd á hillu í ræstiklefa	Fá öryggisblöð fyrir hættumerkt efni. Útbúa læsanlegan skáp inn í ræstiklefa. Upplýsa starfsmenn um efni.	20.000-50.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. júní 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Guðrún Jónsdóttir <i>Staðsett verklok:</i>
Glampamyndun á tölvur í herbergjum 4 og 6	Augnþreyta og álag á stoðkerfi	Starfsfólk í herbergjum 4 og 6	M	Gluggatjöld dregin fyrir á sólardögum	Snúa borðum svo að tölvuskjái séu 90 gráður á glugga	0 -10.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. maí 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Guðrún Jónsdóttir <i>Staðsett verklok:</i>

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun

*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is, undir áhættumat)

Hætta, færð af vinnuumhverfisvisi (gátlista) 2	Möguleg áhrif á heilsu 3a	Hverjir eru í áhættu 3b	Flokkun áhættu L,M,H* 4	Hvað er gert núna til að draga úr áhættunni? 5a	Aðgerðir/ úrbætur 5b	Áætlaður Kostnaður 5c	Áætluð verklok, ábyrgðaraðili og staðfest verklok 5d
Vinnuaðstöðu ábótavant í flestum skrifstofum	Álag á stoðkerfi	Starfsfólk	L	Ágætis borð og stólar	Kaupa nýjar músarmottur, fótskemla og skjalahaldara fyrir þá sem þessa óska	25.000 – 40.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. júní 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Jóhanna B <i>Staðfest verklok:</i>
Þungur burður til og frá ljósritunar- aðstöðu	Álag á stoðkerfi	Starfsfólk	M	Ekkert	Kaupa trillu til að flytja kassa.Skoða möguleikann á að önnur léttitæki almennt geti komið sér vel í fyrirtækinu	20.000-50.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. maí 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Jón Jónsson <i>Staðfest verklok:</i>
Engin þjálfun í líkamsbeitingu og notkun léttitækja	Álag á stoðkerfi	Allir starfsmenn, sérstaklega nýir starfsmenn	M	Til eru gömul fræðslurit um líkamsbeitingu	Nýir starfsmenn fá skipulega þjálfun. Allir fá þjálfun þegar nýtt léttitæki er keypt.		<i>Áætluð verklok:</i> 15 júní 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Guðrún Jónsdóttir <i>Staðfest verklok:</i>
Vantar viðbragðs-áætlun vegna hugsanlegs eineltis og ofbeldis á vinnustaðnum	Andleg vanlíðan, einangrun og fleira	Starfsfólk	H	Ekkert	Útbúa skriflega viðbragðsáætlun og hafa í áhættumatsmöppu.	1.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. maí 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Guðrún Jónsdóttir <i>Staðsett verklok:</i>
Óloft á salernum	Óþægindi	Starfsfólk	L	Ekkert	Laga loftræstingu á salerni	10.000-200.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. júní 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Guðrún Jónsdóttir <i>Staðfest verklok:</i>

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun

*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is , undir áhættumat)

Hætta, færð af vinnuumhverfis-vísi (gátlista) 2	Möguleg áhrif á heilsu 3a	Hverjir eru í áhættu 3b	Flokkun áhættu L,M,H* 4	Hvað er gert núna til að draga úr áhættunni? 5a	Aðgerðir/ úrbætur 5b	Áætlaður Kostnaður 5c	Áætluð verklok, ábyrgðaraðili og staðfest verklok 5d
Vantar læstar hirslur fyrir persónulega muni.	Óöryggi, óþægindi, streita	Starfsfólk	L	Sumir starfsmenn eru með læstar hirslur	Útbúa læsingar á skrifborð eða kaupa sérstaka skápa	40.000-100.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. ágúst 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Jón Jónsson <i>Staðfest verklok:</i>
Ljós á neyðarlýsingu við útidyr ekki virkt	Gæti haft alvarlegar afleiðingar	Starfsfólk	H	Ekkert	Yfirfara ljós og rafhlöðu fyrir neyðarlýsingu	10.000-25.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 15. maí 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Sólveig Gunnarsdóttir <i>Staðfest verklok:</i>
Vantar betri lýsingu utandyra	Fallhætta og fleira	Starfsfólk	H	Einn ljósastaur við bílastæði	Setja upp útiljós, lýsa upp umferðarleiðir	100.000-200.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. júlí 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Jón Sigurðsson <i>Staðfest verklok:</i>
Liggur ekki fyrir neyðaráætlun í fyrirtækinu	Slysaætta	Starfsfólk	M	Ekkert	T.d. æfa rýmingu. Gera neyðaráætlun fyrir fyrirtækið og kynna starfsfólki. Hafa í áhættumatmöppu og á kaffistofu.	20.000 kr	<i>Áætluð verklok:</i> 30. júní 2007 <i>Ábyrgðaraðili:</i> Jón Sigurðsson <i>Staðsett verklok:</i>

2,3a, 3b... eiga við skrefin í sex-skrefaáætlun

*H=há, M=meðal, L=lág (sjá töflur til notkunar á www.ver.is, undir áhættumat)